



**Egyedi gyártású LUXE-LINE
ajtók, minőségi kialakítás,
végtelen lehetőségek**

Alap a minőség , egyedi a gyártás

Ha felhasználóbarát oldalajtót keresel a házádhoz vagy épületedhez, esetleg garázskapuhoz vagy ipari kapuhoz tökéletesen passzoló különálló ajtóra gondolsz; a Luxe-Line kiváló választás minden helyzetben.

A Luxe-Line egy sokoldalú ajtó, amely kiválóan alkalmas mind lakossági, mind ipari célú alkalmazásra. A szekcionált kapuk kínálatának teljes panelkészlete felhasználható a hőhidmentes alumínium Luxe-Line profilok kitöltésére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egyedi ajtót gyártsunk, amely megfelel a Te igényeidnek.





Garantáltan megnyerő

Klasszikus vagy modern ajtót keresel? Talán inkább ipari vagy divatos kialakítást szeretnél? A felületek, mintázatok és színek hatalmas választékából megalkothatod az áhított megjelenést.

Ajtókok

Minden Luxe-Line alapja egy kiváló minőségű alumínium keret, amely alapkitelben ANO vagy RAL 9016 porszórt bevonattal rendelkezik. A keret 58 mm vastag és hőhidmentes, így a kapu védett a kondenzációval szemben.

Betétek


Az ajtótokba alapértelmezetten 40 mm-es acél szendvicspanelek kerülnek. A galvanizált lemez páncélzatú panelek kemény habmaggal töltöttek.

Lehetőség van üvegbetétek beépítésére is, hogy több fény jusson be. A tökéletesen passzoló megjelenés érdekében a panelek függőlegesen is beszerelhetők.


A következő betétek közül lehet választani:

High-Line panelek


40 mm-es acél szendvicspanelek, RAL 9016 alapszínben, különféle felületekkel és mintázatokkal.



WOODGRAIN



STUCCO




SATIN

Wood panelek

40 mm-es acél szendvicspanelek, autentikus „fa” megjelenéssel, különböző mintázatokkal.



PLANO



LIGNA



PLANCHA

Colour line Stucco/S40

40 mm-es acél szendvicspanelek vízszintes bordázattal STUCCO kivételben, 18 alapszínben.



STUCCO



Design panelek

40 mm-es acél szendvicspanelek, különböző színekben és felületekkel.



MICRO 7016




MICRO 9006




MICRO 9007




MICRO 9016




ANTRA




GRANITE



QUARTZ



NERO




CORTEX



Ablakok

A Luxe-Lineba különféle típusú ablakok építhetők be. Néhány közülük:



Üvegbétek

A Luxe-Line profilok részben vagy teljesen beüvegezhetők. Különböző típusú üvegek közül választhatsz, beleértve a HR ++ és a színezett üvegeket is. Sok más kritériumot is megadhatsz; például, hogy az üvegezett panelek vízszintesen vagy függőlegesen kerüljenek beépítésre a kapuba, vagy kérhetsz egy (teljes felületén) üvegezett kaput ablakbordával vagy anélkül.

Színek

A porszórt alumínium ajtókeret alapszíne RAL 9016 vagy ANO, akárcsak a standard betéteké. Más színű ajtótok vagy betét is kérhető egy kis felár ellenében; végül is a színnek passzolnia kell a ház vagy épület színéhez.





Luxe-Line Single; ha a megjelenés és a kényelem a szempont

A Luxe-Line tökéletes alternatívája a személybejárós kapuknak, továbbfejlesztett szigeteléssel és egyszerű használattal. A Luxe-Line Single könnyen kombinálható például egy már meglévő garázskapuval, de kiváló választás a garázs vagy az épület bármely külső bejáratának is.

A Luxe-Line Singlet a Te igényeidhez szerint készítjük el, és alapértelmezetten 40 mm-es szendvicspanellel kombinált alumínium profilokból készítjük. Kérheted ablakkal vagy üvegbetéttel, hogy a fény bejusson.

A különféle telepítési lehetőségek lehetővé teszik, hogy a Luxe-Line Single mindig megfeleljen az adott beépítési lehetőséghez. Arra is van mód, az ajtó a kapunyílásba, a nyílás külső vagy belső falelületére kerüljön beépítésre. A garázskapuddal azonos panelekből gyártott Luxe-Line

harmonikus összképet eredményez. Ezenfelül a magas hőszigetelési érték is fontos szerepet játszik, és talán döntő tényező is a kiválasztás során.

Legnagyobb méret Ajtólap Sz x M

Luxe-Line Single 1500 x 2500 mm

A beépítési magasság meghaladja a 2500 mm-t? Ebben az esetben egy rögzített elemmel fedjük be az ajtó fölötti helyet.

Luxe-Line Twin: a tökéletes időtálló oldalzsánéros garázskapu

Ha jó minőségű karbantartás nélküli oldalzsánéros kaput keresel, akkor a Luxe-Line Twint Neked találtuk ki! Megjelenés, hőszigetelés és egyszerű használat mind egy kapuban. Ez a Luxe-Line modell ideális oldalzsánéros garázskapunak és otthonod ékköve lehet.

Megjelenés és időtállóság

A Luxe-Line Twin megjelenése hagyományos, fából készült oldalzsánéros kapukra emlékeztet, az ezekhez gyakran társuló hátrányok nélkül. Teljes mértékben a Te kezében van a Luxe-Line megjelenésének kialakítása, szinte korlátlan a színek és az anyagok választéka. Ezenkívül minden Luxe-Line kapu testreszabott, tartós anyagokból készül, mint az alumínium és a kiváló minőségű horganyzott acél. Ennek eredményeként a Luxe-Line kapud szinte nem is igényel karbantartást.

Szigetelés: nincs hőhíd!

A kapu szigetelése és a minőségi tömítések segítenek megakadályozni a felesleges hővesztést, huzatot és páralecsapódást. Ennek elérése érdekében a vastag, kiváló minőségű alumínium profilokat hőhídmentes műanyagcsíkkal látjuk el, kiküszöbölve ezzel a kondenzáció lehetőségét. Ezenfelül a 40 mm-es acél szendvicspanelék optimális hőszigetelést biztosítanak, így a hideg nem jut át a kapun. A gumiprofil tömítések tökéletesen zárnak, és gyakorlatilag huzatállóvá teszik a Luxe-Line-t. A küszöb (17 mm) kiválóan zár és hozzájárul a víz és a levegő áteresztésének csökkentéséhez.

A Luxe-Line Twin kialakításának célja, hogy megkönnyítse mindennapjaid, például eldöntheted, hogy melyik oldalra szeretnéd a bejáratot. Igény esetén a Luxe-Line Twin-t megrendelheted aszimmetrikus ajtólapokkal is a még nagyobb méretű bejárat elérése érdekében. A bejárati rész alapértelmezetten kilinccsel és zárbetéttel van felszerelve, míg a rögzített lapon két retesz található. Természetesen a két ajtólap egyszerre is nyitható. A biztonságod érdekében az ajtóra kerülhet többpontos zár vagy egy forgatógombos hengerzár.



Tökéletes illeszkedés

A Luxe-Line minden helyzetre megfelelő és esztétikus megoldást ajánl. A Luxe-Line által kínált lehetőségekkel megvalósítható a kívánt összkép a kapuk közötti elválasztó sáv tetszőleges kialakításával.

Olyan kialakítást keresel, amely lehetővé teszi a napfény bejutását? Ebben az esetben ablakok beépítésére is van mód mind a garázs- vagy az ipari kapuba, mind pedig a Luxe-Line


Single ajtóba. Ezek teljes mértékben passzolnak egymáshoz. A fény bejutása egy vagy több üvegezett szekció beépítésével is elérhető. A Luxe-Line erre is tökéletesen alkalmas.



Üvegezett szekciójú kapuhoz igazítva



Üvegezett, zárt alsó szekciós kapuhoz igazítva



Szekcionált kapuhoz igazítva

Telepítési lehetőségek

A hat szerelőprofil optimális megoldást kínál minden helyzetre. Mindig gördülékenyen és gyorsan telepíthető.

Az összes Luxe-Line kapu alapfelszereltségként 17 mm-es küszöböt kap, amely megakadályozza a levegő és a víz behatolását. A kaput küszöb nélkül is be lehet építeni, ekkor ajtó lap alsó huzatfogó tömítéssel lesz ellátva.



A: Telepítés a kapunyílásba



B: Telepítés a kapunyílásba széles szerelőprofilal



C: Telepítés a kapunyílás mögé keskeny szerelőprofilal




D: Telepítés a kapunyílásba keskeny szerelőprofilal




E: Telepítés a kapunyílásba belső takaróléccel



F: Telepítés a kapunyílásba külső takaróléccel



Küszöb



Huzatfogó kefe

Műszaki adatok


A megfelelő kapu kiválasztáshoz az alábbi műszaki adatok fontosak lehetnek. A Luxe-Line kapu megfelel az összes vonatkozó CE szabványnak.

Betétek LLC méretei - A/B/C/D telepítési lehetőségek

SINGLE kapu		
Ajtólap magassága	Ajtólap szélessége	
	Dupla biztonsági üveg	Egyéb betétek
A > 2000 mm	B max. = 1150	B max. = 1350
A > 2300 mm	B max. = 1250	B max. = 1350
A > 2500 mm	B max. = 1250	B max. = 1500
TWIN kapu		
	Dupla biztonsági üveg	Egyéb betétek
	B + B max. = 2000 mm	B + B max. = 3000 mm
C = Kapunyitás szélessége (B) - 170 mm		
D = B*2 - 220 mm		
E = Kapunyitás magassága - 78 mm		

Betétek LLC méretei – E/F telepítési lehetőségek

SINGLE kapu		
Ajtólap magassága	Ajtólap szélessége	
	Dupla biztonsági üveg	Egyéb betétek
A > 2000 mm	B max. = 1150	B max. = 1350
A > 2300 mm	B max. = 1250	B max. = 1350
A > 2600 mm	B max. = 1250	B max. = 1550
TWIN kapu		
	Dupla biztonsági üveg	Egyéb betétek
	B + B max. = 2000 mm	B + B max. = 3000 mm
C = Kapunyitás szélessége (B) - 196 mm		
D = B*2 - 246 mm		
E = Kapunyitás magassága - 91 mm		



Luxe-Line Single and Twin szigetelési értékei

Luxe-Line Single - 900 x 2300 mm	
Panel betét	1,28 W/m ² k
Dupla biztonsági üveg	2,96 W/m ² k


Luxe-Line Twin - 2000 x 2300 mm	
Panel betét	0,91 W/m ² k
Dupla biztonsági üveg	2,72 W/m ² k



Minden kapu állítható zsanérokkal van felszerelve a tökéletes illeszkedés érdekében.



Opcionálisan kérhető egy ajtótamás is, amely bármilyen szögben nyitva tartja a kaput.



Magas szigetelési érték, nagyrészen a hőhidmentes Luxe-Line alumínium profiloknak köszönhetően.

Válaszd ki a hozzád leginkább illő biztonsági megoldást

Zárak	Zárbetét	Többpontos zár	Kültéri felhasználás	Beltéri felhasználás	
Euro portálzár					
Euro pánikzár B					
Euro pánikzár E					
Kaba portálzár					
Kabapánikzár B					
Kaba pánikzár E					

*Biztonsági zárszerkezettel is elérhető.

Luxe-Line kapuink professzionálisan méretre gyártottak. A gyártási folyamatok teljesen automatizáltak, mégis rugalmasak. Precízen programozott gépeink garantálják a pontos méreteket és milliméteres pontossággal ellenőrzik a folyamatokat. Természetesen csak magas minőségű anyagokat használunk a gyártási folyamatainkban.

Összegezve: a minőség és az egyedi megoldások számunkra standard.